

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



**Domofons.info**  
все о домофонах

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Беспроводной цветной видеодомофон  
"Настольный REC KIVOS - 7 (1+2)"  
Беспроводной видеодомофон  
«Настольный REC KIVOS - 7"  
(1+2)» с 7-ми дюймовым цветным  
монитором предназначен для создания  
системы контроля доступа в помещение.**  
• Беспроводная передача изображения  
со звуком  
• Два цветных 7-ми дюймовых монитора  
• Встроенный видеорегистратор  
• Видеозапись по движению  
• Автономная работа вызывной панели

Цена от 1 штуки  
**25 100 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Беспроводной цветной видеодомофон  
"Настольный REC KIVOS - 7 (1+2)"  
Беспроводной видеодомофон  
«Настольный REC KIVOS - 7"  
(1+2)» с 7-ми дюймовым цветным  
монитором предназначен для создания  
системы контроля доступа в помещение.**  
• Беспроводная передача изображения  
со звуком  
• Два цветных 7-ми дюймовых монитора  
• Встроенный видеорегистратор  
• Видеозапись по движению  
• Автономная работа вызывной панели

Цена от 1 штуки  
**28 363 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/besprovodnye-videodomofony/rec-kivos-1-2.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Каждому покупателю видеодомофона "Настольный REC KiVOS - 7 (1+2)" в подарок**

**microSD карта памяти 2 Гб! Количество подарков ограничено!**

Ночная инфракрасная подсветка позволяет идентифицировать посетителя в условиях плохой видимости или в полной темноте, дальность действия подсветки до одного метра. Функционал устройства позволяет дистанционно отрывать дверь оборудованную электрическим замком. Встроенные микрофоны и динамики позволяют организовать двухстороннюю связь с посетителем.

### Принцип работы

Связь между вызывной панелью и монитором осуществляется по радиоканальной связи на частоте 2400 МГц. Во время нажатия на кнопку звонка на вызывной панели раздается громкий звуковой сигнал на мониторе и автоматически начинается видеосъемка. Сделанные видеоролики сохраняются на карту памяти microSD до 4 Гб. При необходимости Вы можете поговорить с посетителем по двухсторонней аудиосвязи и открыть дверь, оснащенную электрическим замком.

### Технические характеристики

#### Вызывная панель

- Камера: 0.3 Мп
- Угол обзора: 120° широкоугольный
- Ночное подстветка: 2 ИК-лампы
- Аккумулятор: BP-6M (1100mAh)
- Время работы: 3 часа непрерывной работы
- Время ожидания: 300 часов
- Время зарядки: 3 часа
- Водонепроницаемый класса: IP55
- Температура: - 15°C ~ + 50°C
- Внешний источник питания: 9В/2А
- Потребление: 400 мА
- Размер: 134x74x31 мм
- Вес: 138 грамм

#### Монитор-приемник

- Размер дисплея: LCD 7" TFT
- Разрешение дисплея: 640x480
- Частота беспроводной связи: 2,4 ГГц
- Дальность действия: до 120 метров без помех и преград
- Установка: настенная или настольная
- Поддержка карты памяти: microSD до 4 Гб
- Запись: фото и видео
- Питание: 9В/2А
- Потребление: 400 мА
- Температура: 0°C ~ + 40°C
- Размер: 200x150x27 мм
- Вес: 387 грамм

#### Комплектация

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Монитор-приемник - 2 шт.
3. Адаптер питания 9В - 3 шт.
4. Провод питания - 1 шт.
5. Аккумулятор - 1 шт.
6. Планка-крепеж на стену - 2 шт.
7. Инструкция - 1 шт.
8. Карта памяти microSD - 2 шт. В ПОДАРОК!!!

## **Хар-ки**

Ночная инфракрасная подсветка позволяет идентифицировать посетителя в условиях плохой видимости или в полной темноте, дальность действия подсветки до одного метра. Функционал устройства позволяет дистанционно отрывать дверь оборудованную электрическим замком. Встроенные микрофоны и динамики позволяют организовать двухстороннюю связь с посетителем.

### **Принцип работы**

Связь между вызывной панелью и монитором осуществляется по радиоканальной связи на частоте 2400 МГц. Во время нажатия на кнопку звонка на вызывной панели раздается громкий звуковой сигнал на мониторе и автоматически начинается видеосъемка. Сделанные видеоролики сохраняются на карту памяти microSD до 4 Гб. При необходимости Вы можете поговорить с посетителем по двухсторонней аудиосвязи и открыть дверь, оснащенную электрическим замком.

## **Технические характеристики**

### **Вызывная панель**

- Камера: 0.3 Мп
- Угол обзора: 120° широкоугольный
- Ночное подсветка: 2 ИК-лампы
- Аккумулятор: ВР-6М (1100mAh)
- Время работы: 3 часа непрерывной работы
- Время ожидания: 300 часов
- Время зарядки: 3 часа
- Водонепроницаемый класса: IP55
- Температура: - 15°C ~ + 50°C
- Внешний источник питания: 12В/1А
- Потребление: 400 мА
- Размер: 134x74x31 мм
- Вес: 138 грамм

### **Монитор-приемник**

- Размер дисплея: LCD 7" TFT
- Разрешение дисплея: 640x480
- Частота беспроводной связи: 2,4 ГГц
- Дальность действия: до 120 метров без помех и преград
- Установка: настенная или настольная
- Поддержка карты памяти: microSD до 4 Гб
- Запись: фото и видео
- Питание: 12В/1А
- Потребление: 400 мА
- Температура: 0°C ~ + 40°C
- Размер: 200x150x27 мм
- Вес: 387 грамм

## **Видео**

**Комплектация беспроводного видеодомофона  
«Настольный REC KiVOS - 7" (1+2)»**

## Особенности

### Область применения

Беспроводной видеодомофон «Настольный REC KiVOS – 7 (1+2)» позволяет заблаговременно идентифицировать посетителя перед пропуском его внутрь квартиры, офиса или складского помещения. Применение двух мониторов дает возможность портативного использования домофона из разных мест, например, на разных этажах или в разных помещениях.

#### Особенности

- **Два 7 дюймовых монитора-приемника.** Позволяет расширить функционал видеодомофонной системы и дает возможность отвечать на вызовы из двух разных помещений или этажей здания.
- **Технология радиосвязи между панелями.** Беспроводная радиосвязь на частоте 2400 МГц между вызывной видеопанелью и приёмником-монитором позволяет избавиться от монтажа лишних проводов, что значительно упрощает установку системы домофонии.
- **7-дюймовый цветной экран.** На дисплее подобных габаритов 17,8 см по диагонали весьма удобно просматривать видеоизображение с камеры, которое отличается детализированностью, яркостью и реалистичностью.
- **Настройка угла поворота камеры.** При остановке вызывной панели, можно настроить направление и угол наблюдения камеры, для этого есть механический поворотный механизм объектива.
- **Поддержка записи на microSD карту.** При нажатии на кнопку вызова автоматически домофон делает видеозапись, которая сохраняется на карту памяти формата microSD до 4 Гб, также запись может осуществляться в ручном режиме или по датчику движения.
- **Запись по ИК датчику движения** происходящего у двери в Ваше отсутствие. Расстояние обнаружения движения до 1,5 метров. Имеется автоматическая запись при нажатии кнопки звонка на вызывной панели, а также запись в ручном режиме во время просмотра обстановки за дверь.
- **Автономная работа вызывной панели.** В случае отключения внешнего сетевого питания, вызывная панель будет работать автономно от аккумулятора.
- **Управление электрическим замком.** Если входная дверь или калитка оборудована электромеханическим или электромагнитным замком, то при необходимости его можно дистанционно открыть при помощи беспроводного видеодомофона.
- **Ночная ИК-подсветка** включается автоматически в условиях плохой освещенности и позволяет рассмотреть посетителя в темноте на расстоянии до 1 метра от камеры.
- **Автоматическое отключение монитора.** Если в течение 10-60 секунд не происходит никаких действий, монитор автоматически отключается, что позволяет экономить электроэнергию.



## Компл-ция

### Комплектация

1. Вызывная панель – 1 шт.
2. Монитор-приемник – 2 шт.

3. Адаптер питания 9В - 3 шт.
  4. Провод питания - 1 шт.
  5. Аккумулятор - 1 шт.
  6. Планка-крепеж на стену - 2 шт.
  7. Инструкция - 1 шт.
- 

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70